

# СЛУЧАЙНАЯ НАХОДКА

## МОГИЛЫ ВСАДНИКА

БЛИЗЪ С. АРЦЫБАШЕВА ВЪ СКОПИНСКОМЪ УѢЗДѢ РЯЗАНСКОЙ ГУБЕРНІИ.

### I.

Осенью 1903 года Рязанская Ученая Архивная Комиссія получила черезъ своего Члена Н. С. Китлова свѣдѣнія о томъ, что въ Скопинскомъ уѣздѣ въ имѣніи Г. Кругликова рабочіе случайно наткнулись на богатую могилу съ большимъ количествомъ украшеній и оружія, костями человѣка и коня. Комиссія не замедлила войти въ сношеніе съ владѣльцемъ земли, г. Кругликовымъ, къ которому поступили найденныя вещи. Г. Кругликовъ любезно изъявилъ желаніе пожертвовать найденные предметы въ Музей Комиссіи и обѣщалъ свое полное содѣйствіе, въ случаѣ, если бы Комиссія пожелала произвести на мѣстѣ находки изысканія.

Весной 1904 года, по порученію Комиссіи, я отправился къ г. Кругликову, чтобы принять отъ него его щедрое пожертвованіе и вмѣстѣ съ тѣмъ выяснить на мѣстѣ, насколько необходимо производство раскопокъ.

Предварительныя свѣдѣнія о мѣстѣ находки, полученныя Комиссіей, были не вполне точны и вмѣсто трехъ верстъ отъ Скопина, какъ я ожидалъ, имѣніе г. Кругликова оказалось отстоящимъ отъ Скопина въ тридцати верстахъ. Такимъ образомъ за недостаткомъ времени я былъ вынужденъ сократить время пребыванія на мѣстѣ и ограничиться лишь бѣглымъ осмотромъ, который тѣмъ не менѣе привелъ меня къ убѣжденію что необходимо произвести двоякаго рода работы: во-первыхъ — вновь пересыпать всю землю, вынутую изъ могилы, и во вторыхъ — изслѣдовать мѣстность кругомъ съ цѣлью выясненія, не имѣемъ ли мы дѣло съ могильникомъ.

Топографическія условія находки и обстоятельства, при которыхъ могила была обнаружена, заключаются въ слѣдующемъ. Въ 20—26 верстахъ на югъ отъ г. Скопина по живописной мѣстности протекаетъ

небольшая рѣчка Полотебна, впадающая въ рѣку Ранову. Вблизи усадьбы г. Кругликова Полотебна огибаетъ высокій бугоръ, образующій довольно пологій скатъ, въ концѣ котораго легко можно усмотрѣть береговныя террасы древней Полотебны, вѣроятно болѣе многоводной, чѣмъ нынѣшній ручей. Напротивъ этого бугра съ юга къ рѣкѣ подходитъ глубокая балка. Поверхность бугра издавна распахивается до самаго основанія, гдѣ начинаются террасы. За послѣдніе же года въ нижней части бугра стали разрабатывать камень, который залегаесть здѣсь мощнымъ слоемъ на глубинѣ около двухъ съ половиной — трехъ аршинъ. Добываніемъ камня изрыта площадь около 35-ти сажень въ длину и отъ 4-хъ до 6-ти сажень въ ширину. Зимой 1903 года, когда верхніе слои почвы были скованы морозами и не угрожали паденіемъ, рабочіе подвигались двумя ходами, первоначально въ направленіи параллельномъ другъ другу, на разстояніи какихъ либо полутора сажень ходъ отъ хода, а затѣмъ на встрѣчу. Именно при послѣднемъ, боковомъ, движеніи рабочіе подкопались подъ могилу, изъ которой вмѣстѣ съ большимъ комомъ земли вывалился черепъ человѣка. Это обстоятельство вызвало среди рабочихъ переполохъ, побѣжали за бариномъ, сбѣжался народъ и стали выгребать все, что находилось въ могилѣ. Вещи расходились по рукамъ, разсматривались, испытывалась ихъ твердость, причемъ, на примѣръ, хорошо сохранившійся длинный обоюдоострый мечъ былъ сломанъ на три части. Научное значеніе находки было почти совершенно погублено. Нѣтъ никакой возможности нынѣ возстановить, въ какомъ положеніи лежалъ костякъ человѣка, гдѣ располагались различные предметы украшеній, оружіе, гдѣ находились кости коня. Неизвѣстно также, всѣ ли предметы находятся налицо; не было ли, кромѣ тѣхъ предметовъ, которые поступили въ музей, и золотого украшенія, оставленнаго Кругликовымъ у себя, еще какихъ либо вещей, припрятанныхъ рабочими. Это тѣмъ болѣе вѣроятно, что, по словамъ Кругликова, часть украшеній онъ впоследствии скупилъ у крестьянъ за деньги.

Во время перваго моего посѣщенія мѣста находки г. Кругликовъ указалъ мнѣ въ одномъ мѣстѣ каменоломни яму, около которой находилась небольшая куча земли. По его словамъ это и было мѣсто могилы, рядомъ же лежала земля, выброшенная изъ послѣдней. Въ ямѣ и въ не тронутыхъ сосѣднихъ отвѣсныхъ пластахъ земли никакихъ слѣдовъ погребенія не оказалось, при поверхностномъ же осмотрѣ плот-



но слежавшейся и утопанной кучи выброшенной земли, было поднято два незаслуживающих вниманія обломка глиняной посуды безъ всякаго орнамента (табл. VII, № 1) и небольшой плоскій кружокъ изъ обожженной глины діаметромъ въ 3, 4 сант., съ круглымъ отверстіемъ посерединѣ въ 0, 7 сант. Кружокъ этотъ въ 0, 5 сант. толщины, судя по вдавленнымъ полосамъ, сохранившимся сбоку на одной изъ его поверхностей, вѣроятно сдѣланъ изъ обломка сосуда съ параллельно-линейнымъ орнаментомъ (см. табл. VI № 9). Въ виду неопредѣленнаго значенія обоихъ этихъ предметовъ представлялось необходимымъ пересыпать черезъ сѣтку всю эту кучу земли такъ-какъ казалось несомнѣннымъ, что выбрано еще не все, что находилось въ могилѣ, иначе такой предметъ, какъ вышеупомянутый кружокъ, не ускользнулъ-бы отъ вниманія выбиравшихъ древности изъ могилы.

Когда въ послѣдствіи я вновь прибылъ на мѣсто находки, чтобы совмѣстно съ членами Комиссіи А. В. Половцевымъ и А. В. Селивановымъ приступить къ подробнымъ изслѣдованіямъ, нами были наняты для производства раскопокъ тѣже самые рабочіе, которые при добываніи камня наткнулись на могилу. Тотчасъ-же обнаружилось, что рабочіе указывали мѣсто бывшей могилы совершенно не тамъ, гдѣ она находилась по объясненію Г. Кругликова, а саженьяхъ въ шести въ сторону и нѣсколько ниже къ рѣкѣ. Въ то время, какъ въ первоначально указанномъ мѣстѣ предстоявшая работа была болѣе или менѣе ясна, такъ какъ вполне опредѣленно очерчивалась яма и куча выброшенной изъ нея земли, — при новыхъ указаніяхъ, сдѣланныхъ при томъ же рабочими крайне разнорѣчиво и сбивчиво, раскопки сразу получили характеръ поисковъ на угадъ, такъ-кака здѣсь мѣстность была изборождена глубокими выемками камня, кучами мусора и большими обвалами, совершенно измѣнившими первоначальную конфигурацію и напластованія поверхности земли.

Несмотря на это, рѣшено было приступить къ раскопкамъ. Первою задачей было расчистить отъ мусора тѣ ходы, которыми подвигались рабочіе при открытіи могилы. Работа шла очень медленно и не интересно, такъ-какъ лопатай выкидывался исключительно недавно лишь перерытый щебень съ примѣсью земли. По мѣрѣ того, что направленіе ходовъ обнаруживалось, становились понятнѣе тѣ рассказы, которые передавались очевидцами находки. Къ вечеру перваго дня раско-

покъ выяснилось болѣе или менѣе опредѣленно, гдѣ именно была могила, въ особенности когда вырисовалась часть западной ея окраины.

Повидимому могила была вырыта въ формѣ продолговатаго четырёхъ угольника аршина на два слишкомъ въ глубину до слоя камня и затѣмъ еще приблизительно на аршинъ въ самомъ камнѣ. Рабочіе подошли къ могилѣ съ сѣвернаго и южнаго боковъ, въ направленіи ЮВ—СЗ и СВ—ЮЗ, оставляя между ходами столбъ, заключающій въ себѣ лишь западную часть могилы. Дно ходовъ, которыми подвигались рабочіе, находилось аршина на полтора—два ниже дна могилы. Такимъ образомъ, когда рабочіе, стоявшіе въ южномъ ходѣ, двинулись къ сѣверному ходу, они подрылись подъ центръ могилы и она вся неминуемо должна была обрушиться. Когда вывалились черепъ и кости рукъ, рабочіе стали разгрѣбать могилу, а землю отбрасывать въ сторону въ сѣверномъ направленіи. Наконецъ, въ виду того, что могила была открыта, когда земля была скована морозами, подробности расположенія погребенія сохранялись только до весны, съ наступленіемъ же тепла все должно было совершенно измѣниться и большой обвалъ съ восточной стороны на большую высоту засыпалъ и могилу, и оба хода, и главнымъ образомъ то мѣсто, куда отбрасывалась земля.

Только послѣ трудной работы, потребовавшей цѣлаго дня, выяснилось, къ какому результату могли привести раскопки, а именно могли остаться нетронутыми западная и восточная границы могилы и, во вторыхъ, въ выброшенной изъ могилы землѣ могли случайно попасться какіе либо предметы. Несмотря на столь малую надежду добыть продолженіемъ раскопокъ какія нибудь болѣе цѣнныя данныя, не хотѣлось ограничиваться тѣмъ, на что было уже затрачено столько времени и труда, и на слѣдующій день съ раннего утра было приступлено къ дальнѣйшимъ изслѣдованіямъ въ трехъ пунктахъ. Во первыхъ былъ постепенно сръзанъ, начиная съ поверхности, оставленный рабочими нетронутымъ, столбъ; здѣсь довольно опредѣленно вырисовалась западная граница между насыпной землей могилы и соседними материковыми слоями. Во вторыхъ вся земля, гдѣ соединились ходы рабочихъ, т. е. на мѣстѣ бывшей могилы, равнымъ образомъ и земля, обвалившаяся на могилу сверху и съ восточной ея окраины, была тщательно перебрана, причемъ было поднято нѣсколько большихъ обломковъ глинянаго сосуда, большею частью съ характернымъ крупнымъ волнистымъ орнаментомъ (см табл. VII №№ 2, 3, 4, 5, 6),



одинъ трехгранный желѣзный наконечникъ стрѣлки (см. табл. VII № 7), подобный найденнымъ ранѣе (см. табл. V №№ 1 до 9), обломокъ серебрянной пластинки (см. табл. VII № 8) и обломокъ какого-то желѣзнаго предмета (табл. VII № 9). Раскопка въ этомъ пунктѣ доказала, что сѣверный, южный и восточный края могилы окончательно разрыты при самомъ открытіи ея, вслѣдствіе чего, имѣя передъ собою лишь часть западной границы четырехъ угольника, обнаружившейся въ столбѣ на небольшомъ пространствѣ, мы не имѣемъ возможности опредѣлить, составляетъ ли эта западная граница короткую, или длинную сторону могилы и слѣдовательно лежалъ ли костякъ въ направленіи съ сѣвера на югъ, или съ востока на западъ. Изъ разсказовъ рабочихъ выходило, что могила была расположена головой на востокъ, ногами на югъ и что зарытый человѣкъ лежалъ, будто бы, на животѣ съ закинутыми кверху руками. Такое положеніе костяка конечно ничто иное, какъ плодъ досужей фантазіи.

Задачей раскопки въ третьемъ пунктѣ было добраться до той земли, которая выкидывалась изъ могилы въ сѣверномъ направленіи. Мѣсто это оказалось подъ большимъ обваломъ и только на глубинѣ четырехъ аршинъ рабочіе стали извлекать обломки костей, зубовъ, суставы пальцевъ выброшенные въ свое время изъ могилы. Никакихъ другихъ предметовъ въ этомъ мѣстѣ не было найдено.

Оставалось только опредѣлить, была ли это одиночная могила, или она входила въ составъ могильника. Съ этою цѣлью было прорыто нѣсколько пробныхъ траншей вверхъ отъ каменоломни по скату бугра. Траншеи эти рылись аршина въ два шириною до грунта и не дали никакихъ признаковъ погребеній, почему и слѣдуетъ прийти къ заключенію, что мы имѣемъ дѣло съ одиночной могилой: отсутствіе могильника на востокъ доказывается результатами пробныхъ траншей, въ южномъ-же и сѣверномъ направленіяхъ изрытая лишь въ недавнее время поверхность каменоломни должна была бы обнаружить другіе могилы, если бы онѣ тамъ находились; наконецъ въ западномъ направленіи отъ могилы находится русло Полотебны.

Вл. Крейтонъ.

(Продолженіе будетъ).

# СЛУЧАЙНАЯ НАХОДКА

## МОГИЛЫ ВСАДНИКА

БЛИЗЪ С. АРЦЫБАШЕВА ВЪ СКОПИНСКОМЪ УЪЗДѢ РЯЗАНСКОЙ ГУБЕРНІИ.

(Продолженіе) \*).

### II.

#### О ПИСАНИЕ ПРЕДМЕТОВЪ.

#### ТАБЛИЦА I.

Золотыя украшенія №№ 1 до 11 и фотографія № 12.

№ 1.— Пластинка изъ листового серебра въ формѣ погончика  $34 \times 11$  м.м. (миллиметровъ), закругленною съ одного конца; въ небольшомъ разстояніи отъ прямо обрѣзаннаго конца небольшое круглое отверстіе въ 1,5 м.м.; пластинка была повидимому обернута листовымъ золотомъ, которое не сохранилось, и служила подкладкой для погончика подобнаго №№ 2 му и 3-му.

№ 2.— Золотая бляшка въ формѣ погончика  $29 \times 11$  м.м.; серебряная пластинка,, подобная описанной подъ № 1, но безъ отверстія, обернута листовымъ золотомъ и украшена припаянной къ поверхности зерню и тисненіемъ (выпуклымъ орнаментомъ); зернь расположена въ видѣ пятнадцати пирамидокъ, обращенныхъ вершинами къ закругленному концу погончика, причемъ одна пирамидка находится вверху погончика, въ закругленной его части, а остальные расположены по длинѣ въ два ряда; въ каждой пирамидкѣ по шести зеренъ; параллельно краямъ погончика вытиснена узкая гладкая полоска, опоясанная съ внутренней стороны рядомъ зерни, подобной той, изъ которой составлены пирамидки (0,7 м.м. въ діаметрѣ), а съ наружной стороны, по краю погончика, рядомъ болѣе крупной зерни (1,2 м.м. въ діаметрѣ).

№ 3.— Золотая бляшка въ формѣ погончика  $38 \times 12$  м.м.; работы, подобной описанной выше (см. № 2); отличія, кромѣ размѣра бляшки, заключающейся въ слѣдующемъ: та же мелкая зернь расположена въ одномъ рядѣ восьми пирамидокъ по десяти зеренъ въ каждой; мелкая зернь, опоясывающая выпуклую полоску вокругъ погончика,

\*) См. Тр. Ряз. Уч. Арх. Ком. за 1905 г., т. XX, вып. 1, стр. 85—89.



расположена въ два ряда, приче́мъ ближайшій къ полоскѣ составленъ изъ примыкающа́мъ одно къ другому зерне́, а второй, внутренній, изъ отдѣльныхъ зерне́, отстоящихъ другъ отъ друга на нѣкоторомъ разстояніи; въ узкой части погончика, гдѣ должно было бы находиться такое отдѣльное зерно второго ряда, припаяны, въ видѣ небольшой пирамидки, три зерна; наконецъ въ отличие отъ бляшки № 2, на бляшкѣ № 3 крупная зернь опоясывающая выпуклую полоску, расположена не по самому краю погончика, а нѣсколько отступя. Вся эта бляшка сохранилась гораздо хуже остальныхъ, находящихся на описываемой таблицѣ I: она помята, поломана съ одного края и настолько потерта, что всѣ шарики (зерне́) имѣютъ сверху плоскую поверхность. Поврежденія эти слѣдуетъ отнести ко времени упогребленія предмета, къ которому была придѣлана бляшка.

№ 4. — Золотая бляшка въ формѣ укороченнаго погончика  $10 \times 11$  м.м.; работа та же, что и въ №№ 2 и 3., но безъ серебряной подкладки; зерне́ расположена на подобіе того, какъ въ № 3, но крупная зернь не отстываетъ отъ края; внутри бляшки припаяна пирамидка изъ шести зерне́, къ вершинѣ которой примыкаютъ еще два и надъ ними одно зерно.

№ 5. — Золотая бляшка  $27 \times 11$  м.м. въ формѣ соединенныхъ въ одно цѣлое двухъ укороченныхъ погончиковъ, которые примыкаютъ одинъ къ другому своими узкими прямо обрѣзанными концами; работа одинаковая съ № 2; выпуклая полоска идетъ вокругъ параллельно краю бляшки и раздѣляетъ бляшку на двѣ симметричныя части (на два погончика); крупная зернь опоясываетъ внѣшнюю сторону выпуклой полоски, мелкая зернь сплошнымъ рядомъ припаяна по внутренней сторонѣ полоски, окружающей бляшку, и равнымъ образомъ по обоимъ сторонамъ полоски, дѣлящей бляшку пополамъ; въ серединѣ каждаго погончика расположено по четыре пирамидки и 10 зерне́ каждая; пирамидки обращены вершинами одна къ другой крестообразно.

№ 6. — Золотая бляшка на серебряной подкладкѣ; тождественна № 5, но три пирамидки изъ восьми составлены изъ 15-ти зерне́ каждая, вмѣсто 10-ти.

№ 7. — Двѣ золотыя бляшки, соединенныя застежкой, каждая бляшка въ формѣ укороченнаго погончика  $15 \times 16$  м.м. безъ серебряной подкладки; работа та же, что въ № 2; въ серединѣ каждой бляшки

выпуклый орнаментъ, исполненный тисненіемъ съ нижней стороны, въ видѣ шнура, образующаго петлю; въ самой петлѣ, противъ нея и въ завиткахъ по четыре мелкихъ зерна (два зерна рядомъ и по одному зерну къ спайкѣ между ними); въ углахъ каждаго погончика по сторонамъ петли расположены пирамидки изъ шести мелкихъ зеренъ каждая; застежка, соединяющая бляшки, состоитъ изъ проволоки, припаянной снизу посреди каждой бляшки, по длинѣ послѣдней; проволока припаянная въ двухъ мѣстахъ по краямъ бляшки, образуетъ подъ бляшкой небольшой выгибъ и у одной бляшки, выходя за край, согнута въ кольцо, а у другой въ крючокъ.

№ 8.—Золотая бляшка совершенно одинаковой формы и вида, что и значащаяся подъ № 5.

№ 9.—Золотая бляшка, подобная тѣмъ, которыя составляютъ пару см. № 7, но безъ за стежки и на серебряной подкладкѣ; орнаментъ изъ мелкой зерни нѣсколько сложнѣе; на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ въ № 7 расположены фигуры изъ четырехъ зеренъ, здѣсь находятся пирамидки по шести зеренъ; къ ряду мелкой зерни, опоясывающей выпуклую плоскую полосу, кое гдѣ примыкають отдѣльные зерна или фигуры изъ трехъ зеренъ.

№ 10.—Золотая бляшка подобная № 9, по внутренней орнаментъ изъ зеренъ не такъ полонъ.

№ 11.—Золотая бляшка тождественна съ № 9.

№ 12.—Фотографическій снимокъ золотой серьги, (точные размеры не извѣстны); къ кольцу согнутому, не спаянному, около 1,5 м.м. толщины и 15 м.м. въ діаметръ, придѣлана опрокинутая трехгранная въ 10 м.м. высоты; од сверху вдоль краевъ пирамиды припаяны ряды крупной зерни, а на углахъ пирамидки изъ трехъ зеренъ съ однимъ зерномъ сверху; у кольца находятся фигуры изъ трехъ зеренъ каждая; по боковой поверхности пирамиды правильными рядами припаяны такія-же зерна, въ верхнемъ ряду находится 24 зерна (по 8 на каждой изъ трехъ сторонъ), въ слѣдующемъ 21 зерно, ниже послѣдовательно идутъ 18, 15, 12, 9 и т. д.; пирамида заканчивается тремя болѣе крупными шариками, между которыми припаяны три зерна такой-же величины, какъ и всѣ прочіе и наконецъ одинъ крупный шарикъ, завершающій собой всю опрокинутую пирамидку. (Серьгу эту оставилъ у себя Г. Кругликовъ.)



## ТАБЛИЦА II.

Наборъ серебряныхъ блякъ и пряжекъ.

№ 1. — Большая массивная, пряжка къ (поясному) ремню, который былъ не менѣе 3-хъ сантим. ширины; часть пряжки, къ которой былъ прикрѣпленъ ремень (обоймица пряжки), украшена на поверхности двумя углубленными параллельными линіями и снабжена двумя штифтами; штифты эти расположены на оборотной сторонѣ, длина ихъ 5 милим., концы ихъ слегка расклепаны; проходя черезъ отверстія въ ремнѣ, они держали на немъ пряжку съ помощью небольшихъ четырехугольныхъ металлическихъ пластинокъ (гаекъ); на одномъ изъ штифтовъ сохранились двѣ такія пластинки; самая пряжка (кольцо пряжки), какъ и ушко ея, имѣютъ форму трапецій; игла пряжки не сохранилась; размѣры кольца — 4, 5+4, 7+3, 0 сантим., ушка — 3, 2+3, 3+1, 4 сантим., обоймицы — 3, 5+1, 6 сантим.

№ 2. — Ажурная бляшка сердцевидной формы, или точнѣе формы геральдическаго щитка; орнаментъ изображаетъ пару сведенныхъ полудунокъ подъ которыми расположены два небольшихъ круглыхъ отверстія (брови и глаза) и одно большое круглое отверстіе (раскрытый ротъ); съ нижней стороны бляшки для прикрѣпленія къ ремню припаяны три штифтिका съ расклепанными концами; размѣры бляшки — 2, 2+2, 4 сантим.

№ 3. — Ажурная бляшка, формою напоминающая предыдущую: наружный контуръ нѣсколько проще и вмѣсто большого круглаго отверстія (рта въ № 2) продолговатая прорѣзь; изъ штифтиковъ для ремня сохранился только одинъ; бляшка повреждена и носитъ слѣды починки, а именно въ вершинѣ ея на мѣстѣ, гдѣ долженъ былъ находиться штифтикъ, было просверлено отверстіе и впаянъ гвоздь, круглая головка котораго сохранилась; другое просверленное отверстіе находится сбоку; размѣры бляшки — 2, 3+2, 5 сантим.

№ 4. — Ажурная бляшка сходная съ значащейся подъ № 2.

№ 5. — Наконечникъ неизвѣстнаго назначенія (для ремня?); состоитъ изъ полой обоймицы, повидимому для узкаго ремня, снизу плоской, сверху полукруглой; обоймица заканчивается круглой головкой съ круглымъ отверстіемъ посерединѣ и продолговатымъ выступомъ отъ края отверстія до вершины головки; длина наконечника — 2, 8 сантиметра.

№ 6. — Наконечникъ вполне сходный съ № 5.

№ 7. — Ажурная бляшка въ видѣ погончика, или продолговатаго геральдическаго щитка; вверху, параллельно прямому обрѣзу, двѣ углубленныя полоски; подъ ними два небольшихъ круглыхъ сквозныхъ отверстія (глаза), отъ которыхъ въ стороны до краевъ бляшки идутъ короткія углубленныя полоски; еще ниже продолговатая прорѣзь (носъ), заканчивающаяся круглымъ отверстіемъ (ротъ); на оборотной сторонѣ бляшки припаяны два штифта съ расклепанными концами для прикрѣпленія къ ремню; размѣры бляшки — 1, 3 + 4, 0 сантиметра.

№ 8. — Ажурная массивная бляха въ формѣ фигурнаго (геральдическаго) щитка; верхній прямо обрѣзанный край щитка украшенъ тремя параллельными углубленными линіями; внизу щитокъ заканчивается небольшимъ трехграннымъ придаткомъ; ажурный орнаментъ состоитъ вверху изъ круглыхъ отверстій (глазъ) съ полулуніями (брови и волосы), а въ нижней части изъ прорѣзей параллельныхъ краямъ бляхи по двѣ съ каждой стороны; на оборотной сторонѣ бляхи припаяны три прочныхъ штифта для прикрѣпленія къ ремню; размѣры бляхи — 3, 6 + 7, 0 сантиметровъ.

№ 9. — Бляха того же вида и размѣровъ, что и описанная подъ № 8, но въ ажурномъ орнаментѣ подъ полулуніемъ, названнымъ въ описаніи № 8 волосами, находится круглое отверстіе, другими словами получается третій глазъ на лбу.

№ 10. — Бляха вполне сходная съ № 9.

№ 11. — Ажурная бляха въ формѣ геральдическаго щитка; контуръ щитка и орнаментъ его нѣсколько проще, чѣмъ въ бляхахъ №№ 8, 9 и 10; верхняя часть украшена двумя параллельными линіями, ажурный орнаментъ еще болѣе напоминаетъ лицо и состоитъ изъ двухъ глазъ (круглыя отверстія съ полулунками въ видѣ бровей), носа (треугольная прорѣзь) и рта (круглое отверстіе); отъ глазъ въ стороны до краевъ щитка идутъ углубленныя линіи, какъ въ № 7; на оборотной сторонѣ три штифта для прикрѣпленія къ ремню; размѣры бляхи 2, 3 + 4, 2 сантиметра.

№ 12. — Бляха подобная № 11, тѣхъ-же размѣровъ, но ажурный орнаментъ нѣсколько крупнѣе, круглое отверстіе рта отсутствуетъ, равнымъ образомъ отсутствуютъ углубленныя полоски, расходящіяся отъ глазъ; штифтики для прикрѣпленія къ ремню не сохранились.



№ 13.—Бляха вполне сходная съ № 11.

№ 14.—Ажурная бляха въ формѣ круга съ коронкой; ажурный орнаментъ состоитъ изъ двухъ круглыхъ отверстій на коронкѣ и трехъ такихъ же на кругу; отъ послѣднихъ до краевъ круга идутъ углубленныя линіи, какъ въ №№ 7, 11, 12 и 13 отъ глазъ; на оборотной сторонѣ два штифта съ одной общей продолговатой пластинкой (гайкой) для прикрѣпленія ремня; размѣры бляхи 2, 5+1, 8 сантим.

№ 15.—Ажурная бляха вполне сходная съ № 14.

№ 16) —Ажурная бляха вполне сходная съ № 14.

№ 17) —Маленькая бляха въ формѣ укороченнаго погончика, украшенная одной углубленной полоской, параллельной прямо обрѣзанному краю; на оборотной сторонѣ одинъ штифтикъ для прикрѣпленія ремня; размѣры бляхи 1, 0+1, 2 сантим.

№ 18.—Одна изъ частей застежки, состоящая изъ кольца съ небольшимъ выдающимся выступомъ (мыскомъ) и четырехугольнаго паза для ремня; діаметръ кольца 2 сантим., размѣры паза 1, 8+1, 3 сантим.

№ 19.—Круглая ажурная бляха, украшенная тремя круглыми отверстиями, отъ которыхъ до краевъ расходятся углубленныя полоски, какъ въ №№ 7, 11 и 13 отъ глазныхъ отверстій; на оборотной сторонѣ одинъ штифтикъ для прикрѣпленія въ ремню; діаметръ бляхи 1, 4 сантим.

№ 20. Небольшая пряжка съ обоймицей; кольцо продолговатое, игла отсутствуетъ; на оборотной сторонѣ два штифта для прикрѣпленія ремня; размѣры пряжки 2, 9+1, 6 сантим.

№ 21.—Наконечникъ (?) для ремня; состоитъ изъ ажурной обоймицы, переходящей въ стрѣлку, на концѣ которой по сторонамъ острія находятся два неподвижныхъ кольца; обоймица съ двумя штифтами для ремня, на ней четыре круглыхъ отверстія, изъ которыхъ два соединены трехугольной прорѣзью, по бокамъ расположены углубленныя параллельныя линіи; размѣры обоймицы 2, 2+1, 6 сантим., длина стрѣлки 2, 5 сантим, діаметръ колець по бокамъ стрѣлки 0,8 сантим.

Вл. Крейтонъ.